

PRODUKTOVÁ NABÍDKA GEMINI®

NOVÝ STANDARD PRO POKLÁDKU ZVÝŠENÝCH PODLAH




DAKOTA®

Nová produktová řada Gemini®

Gemini® je nová generace
nastavitelných podstavců,
navržená tak, aby kombinovala
vynikající přesnost nastavení s
bezprecedentní efektivitou
instalace.

**POUZE DVA
MODELÝ**

výškový rozsah
od 35 do 195 mm



Gemini® dlažby

Proč vybrat **Gemini®**

Gemini® je ideálním řešením pro ty, kteří hledají dokonalou rovnováhu mezi vynikající přesností nastavení, optimalizovanou snadnou instalací a logistickou efektivitou.

DVOJÍ NASTAVENÍ

System s bočním pojistným kroužkem a nastavovacím klíčem



Chytré nastavení výšky pro rychlou a přesnou pokládku podlahy

Náš chytrý systém nastavení výšky kombinuje ergonomický boční pojistný kroužek a centrální šroub pro dokonalou pokládku podlahy ve dvou vzájemně se doplňujících krocích.



První nastavení bez nářadí


Boční pojistný kroužek pomáhá rychle nastavit výšku před zahájením pokládky, čímž se zkracuje doba pokládky a snižuje chybovost.

Úpravy na milimetrovou přesnost

Po položení podlahy lze výškové rozdíly vyrovnat pomocí nastavovacího klíče, aniž by bylo nutné dlaždice či desky odstraňovat.



Zvyšte hodnotu svému zvyšování podlah




VÝŠKA OD 35 AŽ PO 195 MM

Pouze dva modely pokrývají výškový rozsah od 35 mm do 195 mm s prodloužením až 1m.



OPTIMALIZOVANÁ ČTVERCOVÁ ZÁKLADNA

Optimalizovaná instalace těsně u stěn a rohů eliminuje nutnost řezání podstavce. Vybaveno odvodňovacím systémem.



SAMONIVELAČNÍ SKLON AŽ DO 5%

Samonivelační hlava přispívá k vyrovnaní sklonů terénu až do 5 % a dosahuje tak dokonale rovných povrchů.



VŠESTRANNÉ POUŽITÍ

Je kompatibilní s dlažbou i terasovými konstrukcemi.



SILNÝ A SPOLEHLIVÝ

Je vyroben tak, aby nabízel stabilitu a odolnost v průběhu času a navazuje tak na řady Arkimede® a Hercules®.


Gemini® Dlažby

Kód	Produkt	Výška (mm)	Balení	Paleta	MJ
TER09-2135/4A4M	Gemini 35 pro dlažby	35/75 mm - 4 mm	24 ks	576 ks	ks
TER09-2135/4A2M	Gemini 35 pro dlažby	35/75 mm - 2 mm	24 ks	576 ks	ks
TER09-2175/4A4M	Gemini 75 pro dlažby	75/195 mm - 4 mm	24 ks	288 ks	ks
TER09-2175/4A2M	Gemini 75 pro dlažby	75/195 mm - 2 mm	24 ks	288 ks	ks
TER09-2135/P40	Nástavec Gemini 35 - výška 40 mm	40 mm	24 ks	1080 ks	ks
TER09-2175/P120	Nástavec Gemini 75 - výška 120 mm	120 mm	24 ks	384 ks	ks
TER09-2299/4GE	Bajonetta pro Gemini - Keradeck 30 x 40	-	60 ks	1620 ks	ks
TER09-2299S/4GE	Bajonetta pro Gemini - Keradeck 20 x 60	-	60 ks	1620 ks	ks
TER09-2100/AP	Samonivelační hlava pro Gemini dlažby	-	336 ks	10752 ks	ks



Gemini[®] Terasy

Kód	Produkt	Výška (mm)	Balení	Paleta	MJ
TER09-2135/1A	Gemini 35 pro terasy	35/75 mm	24 ks	288 ks	ks
TER09-2175/1A	Gemini 75 pro terasy	75/195 mm	24 ks	288 ks	ks
TER09-2135/P40	Nástavec Gemini 35 - výška 40 mm	40 mm	24 ks	384 ks	ks
TER09-2175/P120	Nástavec Gemini 75 - výška 120 mm	120 mm	24 ks	384 ks	ks
TER09-2299/4GE	Bajonetta pro Gemini - Keradeck 30 x 40	-	60 ks	1620 ks	ks
TER09-2299S/4GE	Bajonetta pro Gemini - Keradeck 20 x 60	-	60 ks	1620 ks	ks
TER09-2100/AD	Samonivelační hlava pro Gemini terasy	-	336 ks	10752 ks	ks



Počet terčů na m²

(průměrný výskyt)


Tyto hodnoty vycházejí z čistě matematického výpočtu, založeného na **hypotéze nekonečné terasy bez obvodu** a bez zohlednění potenciálních proměnných instalace, jako jsou zbytky a plochy s odlišnými situacemi, než se očekávalo ve fázi návrhu. Jedná se o čistě orientační hodnoty, a to i s ohledem na to, že čím menší je terasa, tím větší je potřeba podpěr na m2. Proto vycházejí z údajů uvedených v tabulce, doporučujeme zvýšit množství přibližně o 10 %.

DLAŽDICE cm	30	40	45	50	60	80	90	100
30	11,2	8,4	7,5	6,7	5,6	8,4*	7,5*	6,7*
40	8,4	6,3	5,6	5	4,2	6,3*	5,6*	5*
45	7,5	5,6	5	4,5	3,8	5,6	5	4,5
50	6,7	5	4,5	4	3,4	5	4,5	4
60	5,6	4,2	3,8	3,4	5,6	4,2	3,8	3,4
80	8,4	6,3	5,6	5	4,2	6,3	5,6	5
90	7,5	5,6	5	4,5	3,8	5,6	5	4,5
100	6,7	5	4,5	4	3,4	5	4,5	4
120	5,6*	4,2*	3,8	3,4	2,8	4,2	3,8	3,4
140	9,5	7,2	6,4	5,7	4,7	3,6**	3,2**	2,9**
160	8,3	6,2	5,6	5	4,1	3,1**	2,8**	2,5**
180	7,4	5,6	5	5	3,7	2,8**	2,5**	2,5**


* odhadovaný výpočet bez centrální opory dlaždice.
** Na každou dlaždici jsou předpokládány 4 další terče.

Pokyny pro různé formáty s podpěrami při vyvýšené instalaci


30 x 120 cm




30 x 60 cm




40 x 40 cm




40 x 80 cm




40 x 120 cm




45 x 90 cm




60 x 60 cm



60 x 90 cm




80 x 140 cm



! Výše uvedené rozvržení je čistě orientační. Před instalací je vhodné se seznámit s technickým listem dlaždice a/nebo s návodem k použití a instalaci od výrobce.





SLEDUJTE NÁS



DAKOTA[®]
DAKOTA CZ s.r.o.

www.dakotaliving.cz
www.dakota.eu
info@dakota.eu

KANCELÁŘ

Via Pitagora, 3
37010 Af, Verona - Italy

KONTAKT

Stanislav Klimecký
+420 734 598 595
info@dakotaliving.cz

ÚSTŘEDÍ

Via Don Cesare Scala, 55
37020 Brentino Belluno - Italy

